



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ



Přehled odrůd révy 2020



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
SEKCE ROSTLINNÉ VÝROBY



Přehled odrůd révy 2020

Ing. Ivana Ludvíková a kolektiv

© **Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně**
Sekce rostlinné výroby

Oddělení vinohradnictví, Brno 2020

ISBN 978-80-7401-182-5

OBSAH

	Strana
Úvod	5
Odrůdy révy zapsané ve Státní odrůdové knize České republiky	8
Ochrana práv k odrůdám	11
Odrůdy moštové	
Acolon	14
Agni	16
Alibernet.....	18
André.....	20
Ariana	22
Aurelius	24
Auxerrois	26
Blauburger.....	28
Cabernet Cortis	30
Cabernet Dorsa	32
Cabernet Moravia	34
Cabernet Sauvignon	36
Cerason.....	38
Děvín	40
Dornfelder	42
Erilon	44
Florianka.....	46
Frankovka	48
Fratava.....	50
Hibernal	52
Chardonnay	54
Irsai Oliver	56
Jakubské	58
Kerner	60
Kofranka	62
Laurot	64
Lena	66
Malverina	68
Medea	70
Merlot.....	72
Mery	74
Modrý Portugal	76
Müller Thurgau.....	78
Muškat moravský.....	80
Muškat Ottonel	82
Nativa	84
Neronet	86
Neuburské	88
Pálava	90
Rinot	92
Rubinet	94
Rulandské bílé	96
Rulandské modré	98
Rulandské šedé.....	100
Rulenka	102
Ryzlink rýnský	104
Ryzlink vlašský	106
Sauvignon	108
Savilon	110

Sevar	112
Svatovavřínecké	114
Svojsen	116
Sylvánské zelené	118
Tramín červený	120
Tristar	122
Veltlínské červené rané	124
Veltlínské zelené	126
Veritas	128
Vesna	130
Vrboska	132
Zweigeltrebe	134
Odrůdy stolní	
Arkadia	138
Diamant	140
Chrupka bílá	142
Chrupka červená	144
Julski Biser	146
Olšava	148
Panonia Kincse	150
Pola	152
Vitra	154
Další odrůdy pěstované v ČR	
Bianca	158
Blauer Silvaner	159
Bouvierův hrozen	160
Cabernet blanc	161
Donauriesling	162
Chenin blanc	163
Johanniter	164
Mezling	165
Muscaris	166
Muškát žlutý	167
Palatina	168
Regent	169
Roesler	170
Saphira	171
Semillon	172
Siegerrebe	173
Scheurebe	174
Solaris	175
Souvignier gris	176
Viognier	177
Zalagyöngye	178
Adresář firem	179
Metodika popisu odrůd révy	180
Fenologická stupnice révy BBCH	181
Metodika pro ZUH	182
Pomocné tabulky	182

ÚVOD

Postavení odrůdy v historickém kontextu pěstování révy vinné

Réva vinná patří mezi zemědělsky využívané rostliny, které formovaly civilizaci starého světa už od jeho dávných počátků. Podobně jako základní druhy obilovin, ovocné kultury a významné druhy zeleniny má původ v oblasti blízkého východu, jižně pod Kavkazem, v místech rozvoje významných starověkých zemědělských civilizací. Odsud se kulturní odrůdy révy vinné šířily už před více než pěti tisíci lety jak západním, tak i východním směrem. V písemnostech a archeologických nálezech ze staré Číny, Egypta, Judeje, Řecka a z ostatních středomořských lokalit se nacházejí stále přesnější a podrobnější údaje o jejím pěstování, zpracování a využití. K užité hodnotě hroznů a hroznového vína se od počátku pojí i jeho společenský, kulturní a kultovní význam.

Rozlišování jednotlivých odrůd révy vinné je patrné už z nejstarších písemných zpráv a souvisí s širokou plasticitou tohoto druhu. Podobně, jak starověké lidské kultury vznikaly, zanikaly a obnovovaly se, tak se pěstované odrůdy révy rozvíjely vzájemným křížením i křížením s planými nebo se zplněnými révami i cíleným výběrem prováděným novými a novými generacemi vinohradníků. Réva se postupně šířila dále do oblastí severně od středomoří i do nových světových oblastí a přizpůsobovala se různým klimatickým podmínkám.

Stěhování národů (5. století našeho letopočtu), které nasměrovalo vývoj evropské civilizace, se stalo významným impulsem pro vývoj moderních odrůd révy vinné. V průběhu tří tisíc let se křížily odrůdy kultivované ve východní a v západní pěstební oblasti světa a tento genetický materiál se stal základem odrůdového sortimentu až do 19. století. Podobně bylo silným impulsem rozvíjejícím možnosti révy vinné použití genetického materiálu amerických a východních rév k potlačování zavlečených houbových chorob a škůdců (révokaz) v druhé polovině devatenáctého století.

V těchto historických souvislostech lze současné odrůdy révy pěstované na území našeho státu zapsané v Seznamu odrůd rozdělit do několika skupin:

- **Tradiční odrůdy středeoevropské okrajové oblasti, vzniklé postupně po staletí od raného středověku cíleným výběrem, křížením a přizpůsobováním našim půdně klimatickým podmínkám**
- **Odrůdy vzniklé novověkým vzájemným křížením tradičních středeoevropských odrůd s cílem dosažení optimální kombinace jejich vlastností**

- **Odrůdy jižních a východních vinařských oblastí nově introdukované do našich podmínek s cílem obohatit sortiment. Do této skupiny patří i nosné odrůdy světového sortimentu postupně do Seznamu odrůd zapisované**
- **Odrůdy vzniklé křížením s použitím genetického materiálu amerických nebo východních rév k posílení rezistence k chorobám a škůdcům**

Tisíciletá historie a stále rozvíjená tradice pěstování a šlechtění odrůd révy přinesla bohaté spektrum odrůd vhodných do měnících se pěstebních podmínek a do nové pozice současného zemědělství. Bohaté spektrum odrůd naplňuje i spotřebitelské požadavky lidské populace, která se neustále vyvíjí.

Požadovány jsou odrůdy révy se zvýšenou odolností proti houbovým chorobám. Tzv. PIWI odrůdy révy vinné (z německého „*pilzwiderstandsfähige Rebsorten*“) postupně doplňují sortiment tradičních odrůd a oslovují větší okruh pěstitelů. To je způsobeno zejména nástupem kontrolovaných systémů pěstování révy a výroby vína (integrována a ekologická produkce).

Systém zkoušení odrůd révy vinné v podmínkách ČR a role ÚKZÚZ

Jednou z podmínek registrace odrůd (podle zákona č. 219/2003 Sb.) a udělení ochranných práv k odrůdě (zákon č. 408/2000 Sb.) je zjištění, že odrůda splňuje požadavky odlišnosti, uniformity a stálosti. Odlišnost, uniformitu a stálost u odrůd révy sleduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) prostřednictvím Oddělení vinohradnictví ve výsadbách zkušební vinice v k.ú. Oblekovice, viniční trať Načeratický kopec. Součástí registračních zkoušek odrůd významných zemědělských druhů, ke kterým patří i réva vinná, (§ 26 odst. 1 písm. d) zákona o osivu a sadbě) je předpoklad, že má odrůda užitnou hodnotu. V rámci těchto zkoušek se u révy hodnotí významné hospodářské vlastnosti, jako jsou výnos, odolnost proti chorobám a škůdcům, odolnost proti sprchávání. Současné jsou hodnoceny technologické a kvalitativní parametry sklizených hroznů např. výnos a plná zralost. U moštu se hodnotí výše cukernatosti, obsah kyselin aj.

Předkládaný přehled odrůd révy je vytvořen na základě výsledků výše uvedených zkoušek. Popisy odrůd jsou doplněny fotografiemi jednotlivých částí keře révy, u nichž je stanovení stupně projevu významné pro vzájemné odlišení odrůd.

Do seznamu jsou zahrnuty odrůdy, které byly registrovány a zapsány do Státní odrůdové knihy České republiky ke dni 5.11.2019. Dále jsou zde v doplňujícím seznamu uvedeny odrůdy, které nejsou registrovány v ČR a jsou v národním seznamu některého státu ES. Pěstují se ve vinicích ČR na více jak 2 ha a výsadba je registrována u ÚKZÚZ. Tyto odrůdy nejsou v ČR zkoušeny, údaje o nich byly převzaty z národního seznamu státu, kde je odrůda zapsána a registrována.

Pro uvedení výměr odrůd révy byly použity podklady z Registru vinic.

Standardní zkoušení odrůd révy vinné v ÚKZÚZ probíhá při využívání v praxi běžných pěstebních metod, včetně hnojení, regulace plevelů herbicidy a ochrany rostlin. Je využívána i běžná fungicidní ochrana podle zásad integrované ochrany rostlin. Z toho vycházejí i údaje o odolnosti odrůd uváděné v této publikaci

Zkoušení odrůd révy vinné pro registraci a zápis do Státní odrůdové knihy a následné zpracování výsledků formou Přehledu odrůd je cenným zdrojem aktuálních poznatků sloužících jak vinařům a vinohradníkům tak i další odborné veřejnosti a přátelům kultury vína.

Ing. Jiří Urban
ředitel Sekce rostlinné výroby

Odrůdy révy zapsané ve Státní odrůdové knize České republiky

Moštové bílé odrůdy

Č.	Název odrůdy	Rok registrace	Původ	Osázená plocha	
				Celkem ha	%
1.	Aurelius	1983	CZ	44,30	0,25
2.	Auxerrois	2004	W	1,65	0,01
3.	Děvín	1998	SK	30,98	0,17
4.	Erilon	2011	CZ	2,64	0,01
5.	Florianka	2010	CZ	2,61	0,01
6.	Hibernal	2004	DE	339,94	1,92
7.	Chardonnay	1987	W	972,77	5,49
8.	Irsai Oliver	1972	HU	103,84	0,59
9.	Kerner	2001	DE	67,42	0,38
10.	Lena	2001	CZ	6,12	0,03
11.	Malverina	2001	CZ	12,71	0,07
12.	Medea	2014	CZ	1,22	0,01
13.	Mery	2015	CZ	1,84	0,01
14.	Muškát moravský (syn.: MOPR)	1987	CZ	457,01	2,58
15.	Muškát Ottonel (syn.: Muscat Ottonel)	1952	W	55,57	0,31
16.	Müller Thurgau (syn.: Rivaner)	1941	W	1460,01	8,24
17.	Neuburské (syn.: Neuburger)	1941	W	282,48	1,59
18.	Pálava	1977	CZ	652,84	3,68
19.	Rinot	2008	CZ	9,26	0,05
20.	Rulandské bílé (syn.: Pinot blanc)	1941	W	795,28	4,49
21.	Rulandské šedé (syn.: Pinot gris)	1941	W	1014,16	5,72
22.	Rulenska	2018	CZ	0,02	0,00
23.	Ryzlink rýnský (syn.: Rhein Riesling, Riesling)	1941	W	1359,32	7,67
24.	Ryzlink vlašský (syn.: Welschriesling)	1941	W	1183,80	6,68
25.	Sauvignon (syn.: Sauvignon blanc)	1952	W	970,58	5,48
26.	Savilon	2010	CZ	20,60	0,12
27.	Svojsen	2015	CZ	0,01	0,00
28.	Sylvánské zelené (syn.: Sylvánské, Grüner Silvaner)	1941	W	170,97	0,96
29.	Tramín červený (syn.: Tramín, Gewürztraminer, Tramín kořený)	1941	W	699,50	3,95
30.	Tristar	2013	CZ	0,17	0,00
31.	Veltlínské červené rané	1952	W	150,32	0,85

	(syn.: Malvasier, Malvasia)				
32.	Veltlínské zelené (syn.: Grüner Veltliner)	1941	W	1678,06	9,47
33.	Veritas	2001	CZ	7,33	0,04
34.	Vesna	2012	CZ	1,92	0,01
35.	Vrboska	2004	CZ	1,31	0,01
	celkem			12558,57	70,85

Moštové modré odrůdy

Č.	Název odrůdy	Rok registrace	Původ	Osázená plocha	
				Celkem ha	%
36.	Acolon	2011	DE	2,25	0,01
37.	Agni	2001	CZ	5,57	0,03
38.	Alibernet	1975	UA	26,33	0,15
39.	André	1980	CZ	198,67	1,12
40.	Ariana	2001	CZ	2,95	0,02
41.	Blauburger	2011	AT	10,11	0,06
42.	Cabernet Cortis	2013	DE	24,05	0,14
43.	Cabernet Dorsa	2011	DE	0,52	0,00
44.	Cabernet Moravia	2001	CZ	192,06	1,08
45.	Cabernet Sauvignon	1980	W	222,13	1,25
46.	Cerason	2008	CZ	0,88	0,00
47.	Dornfelder	2004	DE	160,82	0,91
48.	Frankovka (syn.: Lemberger, Blaufränkisch)	1941	W	1056,96	5,96
49.	Fratava	2008	CZ	6,73	0,04
50.	Jakubské	2011	W	1,25	0,01
51.	Kofranka	2011	CZ	0,42	0,00
52.	Laurot	2004	CZ	5,26	0,03
53.	Merlot	2001	W	134,17	0,76
54.	Modrý Portugal (syn.: Blauer Portugieser, Portugieser Blau)	1941	W	549,76	3,10
55.	Nativa	2010	CZ	0,57	0,00
56.	Neronet	1991	CZ	36,67	0,21
57.	Rubinet	2005	CZ	2,87	0,02
58.	Rulandské modré (syn.: Pinot noir)	1941	W	724,28	4,09
59.	Sevar	2008	CZ	4,52	0,03
60.	Svatovavřínecké (syn.: Saint Laurent)	1941	W	1015,27	5,73
61.	Zweigeltrebe	1980	AT	745,47	4,21
	celkem			5130,54	28,95
	CELKEM MOŠTOVÉ			17689,11	99,80

Stolní odrůždy

Č.	Název odrůždy	Rok registrace	Původ	Osážená plocha	
				Celkem ha	%
62.	Arkadia	2001	UA	0,38	0,00
63.	Diamant	1998	SK	0,38	0,00
64.	Chrupka bílá (syn.: Chasselas blanc)	1941	W	7,15	0,04
65.	Chrupka červená (syn.: Chasselas rouge))	1941	W	1,23	0,01
66.	Julski biser	1972	BG	0,31	0,00
67.	Olšava	1988	CZ	0,47	0,00
68.	Panonia Kincse	1980	HU	3,39	0,02
69.	Pola	2001	CZ	0,43	0,00
70.	Vítra	1993	CZ	0,29	0,00
celkem				14,03	0,08

Podnožové odrůždy

Č.	Název odrůždy	Rok registrace	Původ	Osážená plocha	
				Celkem ha	%
71.	Amos	1990	CZ	0,05	0,00
72.	B. x R. 125 AA	1979	W	0,44	0,00
73.	B. x R. Craciunel 2	1979	W	0,01	0,00
74.	B. x R. Kober 5BB	1979	W	11,70	0,07
75.	B. x R. SO-4	1979	W	8,61	0,05
76.	B. x R. Teleki 5C	1979	W	0,72	0,00
77.	LE – K/1	1979	CZ	0,15	0,00
celkem				21,68	0,12

CELKEM

17724,82

Legenda:

AT – Rakousko, BG – Bulharsko, CZ – Česká republika, DE – Německo, HU – Maďarsko, SK – Slovensko,

UA – Ukrajina, W – odrůžda světového významu, někdy neznámého původu

OCHRANA PRÁV K ODRŮDÁM

Ochrana práv k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelských práv výlučné právo k využívání chráněné odrůdy, tj. výroba nebo množení, úprava za účelem množení, nabízení k prodeji, prodej nebo jiné uvádění do oběhu, vývoz, dovoz, skladování pro některý z uvedených účelů. Držitel šlechtitelských práv může jiné osobě poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy a stanovit výši licenčních poplatků za jejich využívání.

Jako doplňkovou informaci uvádíme, zda jsou k odrůdě udělena národní ochranná práva podle zákona č. 408/2000 Sb. Odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94) nejsou u odrůd uvedena.

SEZNAM PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD RÉVY

Odrůdy moštové

	Název odrůdy	Datum udělení ochranných práv	Datum uplynutí doby ochranných práv
1.	Agni	13.05.2002	31.12.2032
2.	André	13.05.2002	31.12.2032
3.	Ariana	18.12.2002	31.12.2032
4.	Aurelius	13.05.2002	31.12.2032
5.	Cabernet Moravia	13.05.2002	31.12.2032
6.	Cerason	12.04.2011	31.12.2041
7.	Erlon	02.03.2011	31.12.2041
8.	Kofranka	02.03.2011	31.12.2041
9.	Laurot	05.10.2005	31.12.2035
10.	Lena	13.05.2002	31.12.2032
11.	Malverina	13.05.2002	31.12.2032
12.	Marlen	20.03.2014	31.12.2044
13.	Medea	29.08.2014	31.12.2044
14.	Muškát moravský	08.12.2004	31.12.2034
15.	Nativa	04.09.2010	31.12.2040
16.	Rinot	27.11.2008	31.12.2038
17.	Savilon	26.02.2011	31.12.2041
18.	Tristar	28.12.2013	31.12.2043
19.	Veritas	13.05.2002	31.12.2032
20.	Vesna	15.08.2012	31.12.2042
21.	Vrboska	05.10.2005	31.12.2035

ODRŮDY MOŠTOVÉ

ACOLON (Ac)

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Německo, kříženec ‚Frankovka‘ x ‚Dornfelder‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2011

Odrůdové znaky:

Dospělý list velký až velmi velký, klínovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, tmavočervené barvy, ovocné vůně, ovocné a kořenité chuti, plné, svěží, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

VERITAS spol. s r.o.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední až silná	6
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



AGNI (Ag)

Raná až středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚André‘ x ‚Irsai Oliver‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy ČR:

2001

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, silně aromatické chuti i vůně.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	vysoká	7



ALIBERNET (AI)

Středně raná až pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Ukrajina, kříženec ‚Alicante Bouchet‘ x ‚Cabernet Sauvignon‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1975

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký, řídký.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny silné.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, intenzivní tmavočervené barvy, ovocné a bylinné chuti i vůně, plné, s vyšším obsahem tříslovin, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Ing. Alois Tománek

Ing. Pavel Mayer

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice.

Klony:

BO 16/16; RT 1; RT 2; RT 4; RT 5; RT 6; RT 9: rok 2019

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	středně vysoká	5



ANDRÉ (An)

Středně raná až pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Frankovka‘ x ‚Svatovavřínecké‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1980

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná, antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené barvy, ovocné vůně i chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



ARIANA (Ar)

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec („Ryzlink rýnský“ x „Svatovavřínecké“) x „Zweigeltrebe“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2001

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, hustý.


Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné a kořenité chuti i vůně, jemné, harmonické, s lehkým obsahem tříslovin, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



AURELIUS (Au)

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září až začátkem října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Neuburské‘ a ‚Ryzlink rýnský‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1983

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a kořenité chuti i vůně, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSC.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



AUXERROIS (Ax)

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

Původ:

Francie, původní odrůda, pochází z odrůdy ‚Heunisch‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2004

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, květinové a ořechové chuti i vůně, harmonické, neutrální až jemně aromatické chuti.

Udržovatel:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



BLAUBURGER (BI)

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

Původ:

Rakousko, kříženec ‚Modrý Portugal‘ x ‚Frankovka‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2011

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.


Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, tmavočervené barvy, ovocné a bylinné vůně i chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Ing. Pavel Mayer

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední až silná	6
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



CABERNET CORTIS (CC)

Středně raná až pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Německo, kříženec ‚Cabernet Sauvignon‘ x ‚Solaris‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2013

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, středně hustý.


Bobule malá, kruhovitěho tvaru. Barva slupky modročerná, dužnina bez antokyanového zbarvení.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, tmavočervené barvy, ovocné, kořenité a kouřové chuti, ovocné a kouřové vůně, plné, dlouhé, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Staatliches Weinbauinstitut Freiburg
Zástupce v ČR: VERITAS spol. s r.o.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	velmi vysoká	9



CABERNET DORSA (CD)

Středně raná až pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

Původ:

Německo, kříženec ‚Dornfelder‘ x ‚Cabernet Sauvignon‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2011

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.


Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné vůně i chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

VERITAS spol. s r.o.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	5
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední až silná	6
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



CABERNET MORAVIA (CM)

Pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec , Zweigeltrebe' x ,Cabernet Franc'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2001

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, středně hustý až hustý.


Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené barvy, bylinné a ovocné chuti i vůně, plné, harmonické, aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

MV-28: rok 2012



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	vysoký	7
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



CABERNET SAUVIGNON (CS)

Pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem října až začátkem listopadu.

Původ:

Francie, pravděpodobný kříženec ‚Cabernet Franc‘ x ‚Sauvignon‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1980

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, bylinné a kořenité chuti i vůně, aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	pozdní až velmi pozdní	8
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



CERASON (Ce)

Pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem října až začátkem listopadu.

Původ:

Vinařská oblast Morava, křížencec (,Merlot' x ,Seibel 13666') x (,Frankovka' x ,Svatovavřínecké').

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2008

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, kruhovitého tvaru, profil čepele zvlněný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná, dužnina slabé antokyanové zbarvení.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné a bylinné vůně i chuti, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Vilém Kraus

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	pozdní až velmi pozdní	8
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	vysoká	7



DĚVÍN (De)

Středně raná až pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Slovensko, kříženec ,Tramín červený' x ,Veltlínské červenobílé'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1998

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy.

Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, zelenožluté barvy, kořenité a ovocné chuti i vůně, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Národní poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužiaci, Slovensko

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



DORNFELDER (Dr)

Středně raná modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

Původ:

Německo, kříženec ‚Helfensteiner‘ x ‚Heroldrebe‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2004

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen velký, řídký až středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná, dužnina bez antokyanového zbarvení nebo velmi slabě zbarvená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné a ořechové chuti i vůně, plné, dlouhé, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Vilém Kraus
Ing. Alois Tománek
Vinofrukt, a.s.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední až silná	6
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



ERILON (Eri)

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Frankovka' x ,Cabernet Franc') x (,Merlot' x ,Seibel 13.666').

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2011

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, kruhovitěho tvaru.

Hrozen středně velký až velký, středně hustý až hustý.


Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné chuti, svěží, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Vilém Kraus

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní až velmi pozdní	8
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední až vysoká	6
Výnos hroznů	vysoký	7
Cukernatost moštu	vysoká	7



FLORIANKA (FI)

Raná až středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Veltlínské červené rané' x ,Müller Thurgau'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2010

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné vůně i chuti, plné, svěží, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Radim Masařík

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



FRANKOVKA (Fr)

Pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Pravděpodobně Rakousko nebo Chorvatsko, kříženec odrůdy ‚Heunisch‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký, středně hustý.


Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno dobré kvality, tmavočervené barvy, bylinné a ovocné vůně, ovocné a kořenité chuti, plné s vyšším obsahem kyselin a tříslovin, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a. s.

Klony:

PO-22/4; PO-275/i; PO-281/E; VP-6/5; VP-14/4: rok 1988

PO-271/B; VP-11/3: rok 2006



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



FRATAVA (Ftv)

Pozdní mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Frankovka‘ x ‚Svatovavřínecké‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2008

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele zvlněný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, rubínové až tmavočervené barvy, ovocné vůně i chuti, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



HIBERNAL (Hi)

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

Původ:

Německo, kříženec /,Seibel 7053' x ‚Ryzlink rýnský‘ klon 239 Gm/ F2 generace.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2004

Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, srdcovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutorůžová.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, zelenožluté barvy, květinové a bylinné vůně, ovocné a bylinné chuti, plné, harmonické, dlouhé, aromatického až silně aromatického typu.

Udržovatel:

Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet Rebezüchtung und Rebeveredelung

Vilém Kraus

Vinofrukt, a.s.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	pozdní až velmi pozdní	8
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



CHARDONNAY (Ch)

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

Původ:

Původní odrůda pocházející z Francie, pravděpodobně vznikla volným křížením ‚Rulandského šedého‘ s odrůdou ‚Heunisch‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1987

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a méně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, zelenožluté až žluté barvy, ovocné, květinové a bylinné chuti i vůně, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek
Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Klony:

PO-156/4; PO-158/7; PO-160/1; VP-155/6;
VP-161/6: rok 1994



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



IRSAI OLIVER (IO)

Velmi raná až raná moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem září.

Původ:

Maďarsko, kříženec ‚Bratislavské bílé‘ x ‚Čabaňská perla‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1972

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, řídký až středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutá.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno dobré kvality, žlutozelené barvy, kořenité a ovocné chuti i vůně, lehké, krátké, aromatického až silně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek

Klony:

ZN 113: rok 2018



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	velmi raná až raná	2
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



JAKUBSKÉ (Jak)

Raná až středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Velmi stará odrůda z Francie, pupenová mutace „Pinot noir“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2011

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule velmi malá až malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno dobré kvality, rubínové barvy, ovocné vůně i chuti, harmonické, lehké, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

VERITAS spol. s r.o.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



KERNER (Ke)

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Německo, kříženec ,Trolínské' x ,Ryzlink rýnský'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2001

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.


Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené až žluté barvy, kořenité a ovocné chuti i vůně, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a.s.
VÚRV Praha- Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



KOFRANKA (Kof)

Pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Merlot' x ,Seibel 13.666') x (,Frankovka' x ,Svatovavřínecké').

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2011

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo jen velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, tmavočervené barvy, ovocné vůně i chuti, plné, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Vilém Kraus

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní až velmi pozdní	8
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	vysoká	7



LAUROT (La)

Pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, (,Merlot' x ,Seibel 13.666') x (,Frankovka' x ,Svatovavřínecké').

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2004

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele zvlněný.

Hrozen středně velký, řídký.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno je výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, bylinné a ovocné chuti i vůně, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá	3
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



LENA (Le)

Raná až středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Lipovina‘ x ‚Irsai Oliver‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2001

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, řídký až středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, zelenožluté až žluté barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné a karamelové chuti, svěží, harmonické, aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



MALVERINA (Mal)

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Rakiš' x ,Merlan' tj. (,Seyve Villard 12.375' x ,Veltlínské červené rané') x (,Merlot' x ,Seibel 13.666').

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2001

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsoidní. Barva slupky žltorůžová.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda méně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, žluté barvy, bylinné a kořenité chuti i vůně, harmonické, plné, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní až velmi pozdní	8
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



MEDEA (Med)

Středně raná až pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Müller Thurgau‘ x ‚Tramín červený‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2014

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu široce elipsovitý. Barva slupky růžová.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révovou a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a kořenité chuti, květinové a ovocné vůně, svěží, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSC.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



MERLOT (Me)

Pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

Původ:

Francie, přesné křížení není známo.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2001

Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, řídký.


Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda náchylná k sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, rubínové až tmavočervené barvy, ovocné a květinové chuti i vůně, kulaté, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV, a.s.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní až velmi pozdní	8
Sprchávání	silné	3
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



MERY (Mr)

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, „EC 28' x „Muškát moravský“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2015

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru. Hrozen středně velký až velký, středně hustý až hustý. Bobule středně velká, kruhovitěho tvaru. Barva slupky žlutá.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná až odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký. Cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno je velmi dobré kvality, žlutozelené barvy a jemně aromatické. Odrůdové víno má ovocnou a květinovou vůni, s převládající svěží ovocnou chutí.

Udržovatel:

Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední až silná	6
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



MODRÝ PORTUGAL (MP)

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Není jednoznačný.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen střední, středně hustý až hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a méně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno dobré kvality, rubínové barvy, bylinné, ovocné a květinové chuti i vůně, lehké, harmonické, neutrálního až jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

**Klony:**

KA-20/52: rok 1991

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední až silná	6
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



MÜLLER THURGAU (MT)

Raná až středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Německo, kříženec ‚Ryzlink rýnský‘ x ‚Madlenka královská‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele zvlněný.

Hrozen střední, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu středně vysoká.



Víno:

Víno dobré kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné, bylinné a kořenitě chuti i vůně, harmonické, lehké, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn
Vinofrukt, a.s.

Klony:

KA-23/37; KA-25/7; KA- 43/25; PO-2/15; PO-5/12: rok 1990
KA-26/19; KA-30/34: rok 2012
ZN 24: rok 2018



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	středně vysoká	5



MUŠKÁT MORAVSKÝ (MM)

Raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Muškát Ottonel‘ x ‚Prachtraube‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1987

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, zelenožluté barvy, ovocné a bylinné chuti i vůně, lehké krátké, aromatického až silně aromatického typu.

Udržovatel:

Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	raná	3
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



MUŠKÁT OTTONEL (MO)

Středně raná odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Francie, kříženec ‚Chrupka‘ x ‚Muškát žlutý‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1952

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.


Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, zelenožluté barvy, ovocné, květinové a bylinné chuti i vůně, lehké, krátké, aromatického až silně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, Csc.
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Klony:

PE-1/10; PE-2/1; PE-4/15; PE-5/4: rok 1988



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



NATIVA (Nat)

Modrá mošťová pozdní odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Frankovka' x ,Svatovavřínecké ') x (,Merlot' x ,Seibel 13.666').

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2010

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné a kořenité chuti, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká	5



NERONET (Ne)

Středně raná až pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Svatovavřínecké' x ,Modrý Portugal') x ,Alibernet'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1991

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu široce elipsovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny silné.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až modročervené barvy, bylinné a ovocné chuti i vůně, plné, harmonické, neutrálního až jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



NEUBURSKÉ (Ng)

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

Původ:

Rakousko, náhodný semenáč.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná až odolná proti napadení padlím révy. Odrůda méně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno dobré kvality, zelenožluté až žluté barvy, ovocné a kořenité vůně, ovocné a ořechové chuti, lehké, harmonické, neutrálního až jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

**Klony:**

BO 22/23; ZN 1: 2019

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	střední	5
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



PÁLAVA (Pa)

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Tramín červený' x ,Müller Thurgau'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1977

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky růžová.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žluté barvy, ovocné, květinové a kořenité vůně i chuti, plné, harmonické, dlouhé, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a.s.

Klony:

177/5: rok 1992

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	velmi vysoká	9



RINOT (Ri)

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec (,Merzling' x ,Seyve Villard') x ,Rulandské šedé'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2008

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký až velký, řídký až středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a bylinné chuti i vůně, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



RUBINET (Ru)

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září až začátkem října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec („Revolta“ x „Alibernet“) x „André“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2005

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, řídký až středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny velmi silné.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, tmavočervené až modročervené barvy, bylinné a ovocné chuti i vůně, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Vilém Kraus

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední až silná	6
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



RULANDSKÉ BÍLÉ (RB)

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Francie, pupenová mutace v rámci skupiny odrůd „Pinot“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, středně hustý až hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

**Odolnost:**

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené až žluté barvy, květinové vůně, ovocné, květinové a ořechové chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek
Vinofrukt, a.s.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



RULANDSKÉ MODRÉ (RM)

Středně raná až pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Francie, pravděpodobný kříženec ‚Mlynářka‘ x ‚Tramín‘ nebo pupenová mutace v rámci odrůd ‚Pinot‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, rubínové až cihlové barvy, ovocné vůně, ovocné a kouřové chuti, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a.s.

Klony:

PO-20; PO-22: rok 1991

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	vysoká	7



RULANDSKÉ ŠEDÉ (RŠ)

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Francie, pupenová mutace v rámci skupiny odrůd „Pinot“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky šedočervená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno je výborné kvality, zelenožluté až žluté barvy, ovocné a květinové chuti i vůně, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Klony:

PO-49/207; PO-V-2: rok 1985

PO-68/28: rok 2012



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



RULENKA (Ru1)

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Česká republika, kříženec („Rulandské šedé“ x „Leanka“) x „Ryzlink rýnský“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2018

Odrůdové znaky:


Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru. Hrozen malý, hustý. Bobule malá, tvar kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná proti sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů velmi nízký až nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené barvy, ovocné až květinové vůně, ovocné až kořenité chuti, harmonické, svěží, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Vilém Kraus

Klony:

Nejsou evidovány

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	velmi nízký až nízký	2
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



RYZLINK RÝNSKÝ (RR)

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Německo, pravděpodobně kříženec ‚Heunisch‘ x ‚Tramín‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.


Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné, bylinné a kořenité vůně, bylinné, kořenité a minerální chuti, plné, svěží, dlouhé, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a.s.

Klony:

PO-27/5; PO-89/12; PO-90/12; VP-20/9; VP-23/9: rok 1985

PO-100/G: rok 2006

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



RYZLINK VLAŠSKÝ (RV)

Pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Není jednoznačný, pravděpodobně Francie.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené barvy, ovocné, bylinné a květinové vůně i chuti, plné, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Vinofrukt, a.s.

Klony:

PE-5/34; PE-5/44; PE-6/65; PE-7/71; PE-7/76: rok 1985;

RV – 1 DD; RV – 2 DD: rok 2018

BO 3/1: 2019



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



SAUVIGNON (Sg)

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Francie, pravděpodobně kříženec „Chenin blanc“ x „Tramín“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1952

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, hustý.


Bobule malá, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, zelenožluté barvy, ovocné, bylinné a kořenité chutě i vůně, aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Vinofrukt, a.s.

Klony:

PE-6/5; PE-13/49; PE-13/67: rok 1990

PE-5/15: rok 2006

ZN 4; ZN 5: rok 2018

ZN 6; ZN 7; ZN 8: 2019



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



SAVILON (Svl)

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Rakiš‘ x ‚Merlan‘ tj. („Seyve Villard 12.375‘ x ‚Veltlínské červené rané‘) x („Merlot‘ x ‚Seibel 13.666‘).

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2010

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, řídký až středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné a květinové vůně, ovocné chuti, plné, svěží, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní až velmi pozdní	8
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední až silná	6
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



SEVAR (Sev)

Středně raná mošťová modrá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, křížencec ,Seyve Villard 12/58' F1 x ,Svatovavřínecké' F1.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2008

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, kruhovitěho tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná, slabé antokyanové zbarvení dužniny.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, rubínové až tmavočervené barvy, ovocné a květinové vůně i chuti, aromatického typu.

Udržovatel:

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



SVATOVAVŘINECKÉ (Sv)

Středně raná až pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Francie, jedním z rodičů je ‚Pinot noir‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen středně velký, hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:


Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a

středně odolná proti napadení padlím révy.

Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až fialové barvy, ovocné a bylinné chuti i vůně, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn
Vinofrukt, a.s.

Klony:

KA-4/8; KA-4/10; KA-6/12; PO-7/5; PO 10/7: rok 1989
KA-3/52: rok 2012

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



SVOJSEN (Svj)

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Vinařská oblast Čechy, („Rulandské šedé“ x „Leanka“) x „Ryzlink rýnský“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2015

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru. Hrozen malý, hustý. Bobule malá, kruhovitěho tvaru. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký. Cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno je výborné kvality, žlutozelené barvy a jemně aromatické. Odrůdové víno má ovocnou nebo bylinnou vůni a chuť. Převažuje svěží struktura chuti, dle typu ročníku bývá také harmonická a plná.

Udržovatel:

Vilém Kraus

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé až bez sprchávání	8
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	vysoká	7



SYLVÁNSKÉ ZELENÉ (SZ)

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Rakousko, pravděpodobně kříženec ,Tramín ' x ,Rakouské bílé'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý, kruhovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, středně hustý až hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené barvy, kořenité a ovocné chuti i vůně, nearomatického až jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice
VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn
Vinofrukt, a.s.

**Klony:**

KA-38/23; KA-46/21; KA-60/25; KA-62/23; KA-64/14;
ZN-1/54: rok 1991
KA-61/32: rok 2012
ZN 101: rok 2018

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	7



TRAMÍN ČERVENÝ (TČ)

Pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října

Původ:

Není znám, pravděpodobně Rakousko nebo jižní Tyroly.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý, kruhovitého tvaru, profil čepele s okraji svinutými nahoru.

Hrozen malý, středně hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý.

Barva slupky růžová.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, zelenožluté až žluté barvy, květinové a bylinné vůně, květinové a kořenité chuti, jemně aromatické až aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská, Karlštejn
Vinofrukt, a.s.

Klony:

PO-202/A: rok 1985

PO-209/K: rok 2012



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



TRISTAR (Tri)

Středně raná až pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem října.

Původ:

Vinařská oblast Čechy , (,Ryzlink rýnský' x ,Sylvánské zelené') x ,Rulandské bílé'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2013

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý, středně hustý až hustý.

Bobule malá, kruhovitěho tvaru. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní révy, méně odolná proti napadení padlím révy a středně odolná proti napadení plísní šedou. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené barvy, ovocné chuti, květinové a ovocné vůně, harmonické, svěží, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Ing. Jan Rucki

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná až pozdní	6
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



VETLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ (VČR)

Raná až středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Rakousko, náhodný kříženec ‚Sylvánské zelené‘ x ‚Veltlínské červené‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1952

Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý.

Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky růžová.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno dobré kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné a kořenité chuti i vůně, nearomatického až jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice

Klony:

PO-1/10; PO-2/24; PO-3/15; PO-4/15; PO-4/30: rok 1985
BO 18/19: 2019

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



VELTLÍNSKÉ ZELENÉ (VZ)

Pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem října.

Původ:

Pravděpodobně Rakousko.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele tvaru V.

Hrozen malý až středně velký, středně hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, méně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký až vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno dobré kvality, žlutozelené barvy, ovocné a bylinné vůně, bylinné a kořenité chuti, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Klony:

VP-3/6; VP-4/10; VP-6/2; ZN-1/49; ZN-10/45: rok 1987

ZN 1: rok 2018



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní až velmi pozdní	8
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký až vysoký	6
Cukernatost moštu	vysoká	7



VERITAS (Ve)

Středně raná mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Ryzlink červený‘ x ‚Bouvierův hrozen‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2001

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen malý, středně hustý až hustý.


Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je méně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné vůně, ovocné a květinové chuti, plné, svěží, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká	7



VESNA (Ves)

Pozdní mošťová bílá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Rakiš‘ x ‚Merlan‘ tj. („Seyve Villard 12.375‘ x ‚Veltlínské červené rané‘) x („Merlot‘ x ‚Seibel 13.666‘)

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2012

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký až velký, středně hustý.


Bobule malá, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost moštu vysoká až velmi vysoká.



Víno:

Víno výborné kvality, žlutozelené až žluté barvy, ovocné chuti, ovocné a květinové vůně, plné, svěží, kulaté, dlouhé, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední až silná	6
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	vysoká až velmi vysoká	8



VRBOSKA (Vr)

Velmi raná až raná moštová bílá odrůda, plná zralost začíná začátkem září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ,Tramín červený' x ,Čabaňská perla'.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2004

Práva k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 408/2000 Sb.

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru, profil čepele rovný.

Hrozen středně velký, středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky růžová.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:


Odrůda je určena pro výrobu burčáku, který dosahuje výborné kvality, žlutozelené až narůžovělé barvy. Víno dobré kvality, bylinné a kořenité chuti i vůně, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Klony:

Klony nejsou evidovány.



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	velmi raná až raná	2
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



ZWEIGELTREBE (Zw)

Pozdní moštová modrá odrůda, plná zralost začíná v polovině října.

Původ:

Rakousko, „Svatovavřínecké“ x „Frankovka“.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1980

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhleníkovitého tvaru, profil čepel tvaru V.

Hrozen středně velký, hustý.

Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky modročerná. Antokyanové zbarvení dužniny není nebo velmi slabé.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů vysoký, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká.



Víno:

Víno velmi dobré kvality, tmavočervené až fialové barvy, ovocné a kořenité chuti i vůně, jemně aromatického typu.

Udržovatel:

Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.

Klony:

PO-36/32; PO-36/41; PO-36/46; PO-37/33;
PO-37/42: rok 2012



Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	pozdní	7
Sprchávání	slabé	7
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	vysoký	7
Cukernatost moštu	středně vysoká až vysoká	6



ODRŮDY STOLNÍ

ARKADIA (Ark)

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Ukrajina, kříženec ‚Moldova‘ x ‚Kardinal‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2001

Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, kruhovitěho tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.

Bobule velká až velmi velká, tvar na profilu vejčitý.

Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost středně vysoká.



Udržovatel:

Ing. Alois Tománek

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	střední	5
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	středně vysoká	5



DIAMANT (Di)

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Slovensko, kříženec ‚Julski biser‘ x ‚Panonia Kincse‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1998

Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen velký, řídký až středně hustý.


Bobule velká, tvar na profilu elipsovité. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost středně vysoká.



Udržovatel:

Národní polnohospodářské centrum potravinářské centrum,
Lužiaci, Slovensko

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	středně raná	5
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	střední	5
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	středně vysoká	5



CHRUPKA BÍLÁ (CHB)

Středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Zřejmě starověký Egypt nebo Malá Asie, později dovezena do Francie.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost středně vysoká.



Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.

Ing. Alois Tománek

Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

Klony:

4211: rok 1992

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	střední	5
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	středně vysoká	5



CHRUPKA ČERVENÁ (CHČ)

Středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Zřejmě starověký Egypt nebo Malá Asie, později dovezena do Francie.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1941

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen středně velký, středně hustý.

Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva slupky růžová.

Odolnost:

Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký až středně vysoký, cukernatost středně vysoká.



Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Ing. Alois Tománek

Klony:

1/187; 11/18; 11/36; 13/25; 14/20: 1992

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	střední	5
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký až středně vysoký	4
Cukernatost moštu	středně vysoká	5



JULSKI BISER (JB)

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Bulharsko, kříženec ‚Bolgar‘ x (‚Perla‘ x ‚Fergansko III-2‘).

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1972

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, klínovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.

Bobule středně velká až velká, tvar na profilu široce elipsovité.

Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost středně vysoká.



Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	středně vysoká	5



OLŠAVA (OI)

Středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná koncem září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Kossuth Lajos‘ x ‚Boskolena‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1988

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, klínovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.

Bobule středně velká až velká, tvar na profilu široce elipsovité. Barva slupky tmavě červenofialová.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká.




Udržovatel:

Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	středně raná	5
Sprchávání	střední až slabé	6
Vzrůstnost	střední	5
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	nízká až středně vysoká	4



PANONIA KINCSE (PK)

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Maďarsko, kříženec ‚Královna vinohradů‘ x ‚Krasavice z Cegledu‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1980

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.


Bobule velká, tvar na profilu elipsovitý. Barva slupky žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda méně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost nízká až středně vysoká.



Udržovatel:

AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	silné až střední	4
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	nízká až středně vysoká	4



POLA (Po)

Raná stolní odrůda, plná zralost začíná začátkem září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Poběda‘ x ‚Košutovo‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

2001

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.

Bobule velká, tvar na profilu široce elipsovitý. Barva slupky modročerná.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy. Odrůda středně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů středně vysoký, cukernatost nízká až středně vysoká.



Udržovatel:

Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná	3
Sklizňová zralost	raná	3
Sprchávání	střední	5
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	středně vysoký	5
Cukernatost moštu	nízká až středně vysoká	4



VITRA (Vi)

Raná až středně raná stolní odrůda, plná zralost začíná v polovině září.

Původ:

Vinařská oblast Morava, kříženec ‚Poběda‘ x ‚Košutovo‘.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy:

1993

Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, pětiúhelníkovitého tvaru.

Hrozen velký, středně hustý.


Bobule velká, tvar na profilu elipsovité. Barva slupky modročerná.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy. Odrůda méně odolná sprchávání.

Výnos:

Výnos hroznů nízký, cukernatost středně vysoká.



Udržovatel:

Ing. Alois Tománek
Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o. Polešovice

Klony:

Klony nejsou evidovány.

Znak	Stupeň projevu	Známka
Doba rašení	raná až středně raná	4
Sklizňová zralost	raná až středně raná	4
Sprchávání	silné až střední	4
Vzrůstnost	slabá až střední	4
Výnos hroznů	nízký	3
Cukernatost moštu	středně vysoká	5



DALŠÍ ODRŮDY PĚSTOVANÉ V ČR

Bianca

Moštová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí raná až středně raná.

Původ:

Maďarsko, křížení ‚Seyve Villard 12375‘ x ‚Bouvierův hrozen‘.

Výměra v ČR: 3,9101 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, kruhovitého tvaru. Hrozen středně velký, řídký až středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je odolná až velmi odolná proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a proti napadení padlím révy.

Využití:

Odrůda je vhodná pro pěstování v ekologickém vinohradnictví. Vína jsou jemně aromatická, ovocná s výraznější kyselinou, která při pozdní sklizni rychle odbourává.

Foto z vinice:



Blauer Silvaner

Moštová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně pozdní až pozdní.

Původ:

Německo, mutace ‚Sylvánského zeleného‘.

Výměra v ČR: 2,2068 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, jednolaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý až hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule tmavě červenofialová.

Odolnost:

Odrůda je odolná až středně odolná k napadení plísní šedou, odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy. Harmonické, neutrální, někdy ovocné a bylinné chutě i vůně.

Foto z vinice:



Bouvierův hrozen

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí raná až středně raná.

Původ:

Slovinsko. Jde o nahodilé křížení, kde jedním z rodičů byla skupina odrůd ‚Pinot‘.

Výměra v ČR: 2,8229 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětilaločnatý. Hrozen malý až středně velký, řídký až středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je málo odolná až středně odolná proti napadení plísní šedou, málo odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a málo odolná až středně odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Pro svoje líbivé hrozny a ranost dozrávání je možné využití pro přímou konzumaci. Víno je jemně muškátové, jemně kořenité, harmonické. Při vhodných podmínkách dává hrozny vhodné pro výrobu vína označeného výběr z cibéb.

Foto z vinice:



Cabernet blanc

Moštová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní až velmi pozdní.

Původ:

Švýcarsko, křížení ‚Cabernet Sauvignon‘ x neznámá odrůda.

Výměra v ČR: 11,3877 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětilaločný. Hrozen středně velký, řídký. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule zelená.

Odolnost:

Odrůda je odolná až velmi odolná proti napadení plísní šedou, odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a proti napadení padlím révy. Odrůda je náchylná ke sprchávání.

Využití:

Víno je žlutozelené barvy, aromatického typu, buketní, ovocné nebo kořenité chuti.

Foto z vinice:



Donauriesling

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní.

Původ:

Rakousko, křížení ‚Ryzlink rýnský‘ x [‚Seyve Villard 12481‘ x (‚Rulandské šedé‘ x ‚Chrupka bílá‘)].

Výměra v ČR: 7,7606 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list velký, pětilaločný. Hrozen je středně velký až velký, středně hustý. Bobule je malá, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená až žlutá.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a proti napadení padlím révy.

Využití:

Velmi kvalitní odrůda, vhodná pro pěstování v ekologickém systému vinohradnictví. Vína jsou plná, harmonická, s jemnou kyselinou, ovocné chuti i vůně.

Foto z vinice:



Chenin blanc

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní .

Původ:

Stará francouzská odrůda, jedním z rodičů nahodilého křížení je odrůda ‚Sauvignon‘.

Výměra v ČR: 2,583 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, kruhovitého tvaru. Hrozen je středně velký. Bobule je malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva slupky je žlutozelená.

Odolnost:

Málo odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení plísní révy a proti napadení padlím révy.

Využití:

Odrůda má vysoké výnosy, pro kvalitní vína je nutná redukce sklizně. Víno světle žluté barvy, jemně aromatického typu. Harmonické, ovocné nebo bylinné chuti. Bez provedené redukce je výrazně kyselé, méně aromatické.

Foto z vinice:



Johanniter

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně pozdní až pozdní.

Původ:

Německo, křížení ‚Ryzlink rýnský‘ x [‚Seyve Villard 12-481‘ x (‚Rulandské šedé‘ x ‚Chrupka bílá‘)].

Výměra v ČR: 26,6363 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětialočetý. Hrozen středně velký, hustý až velmi hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené barvy, neutrálního až jemně aromatického typu, harmonické, s ovocnou nebo neutrální chutí.

Foto z vinice:



Merzling

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání středně raná.

Původ:

Německo, křížení ,Seyve Villard 5-276' x (,Ryzlink rýnský' x ,Rulandské šedé').

Výměra v ČR: 4,7062 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, třílaločnatý. Hrozen středně velký, hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní révy, padlím révy i plísní šedou.

Využití:

Víno je žlutozelené barvy, neutrálního až jemně aromatického typu, harmonické. Chuť neutrální, ovocná.

Foto z vinice:



Muscaris

Mošтовá bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně raná.

Původ:

Německo, křížení ‚Solaris‘ x ‚Gelber Muskateller‘.

Výměra v ČR: 16,5168 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, jednolaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý až hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovité, barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je odolná až středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy, aromatického typu, buketní, ovocné vůně i chuti, kořenité.

Foto z vinice:



Muškát žlutý

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní.

Původ:

Velmi stará odrůda neznámého původu, pravděpodobně původ v jižních zemích Itálie, Řecko.

Výměra v ČR: 8,9724 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list je středně velký, pětilaločnatý. Hrozen je středně velký, hustý až velmi hustý. Bobule je středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je málo odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a málo odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno světle žluté až žluté barvy, aromatického typu. Chuť ovocná, bylinná, kořenitá se svěží kyselinou. Vůně muškátová. Víno z vyzrálých hroznů má zlatavou barvu, medové tóny v chuti i vůni.

Foto z vinice:



Palatina

Stolní bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí raná.

Původ:

Maďarsko, křížení ‚Seyve -Villard 12 375‘x ‚Královna vinic‘. Odrůda je známá i pod názvem Prim.

Výměra v ČR: 5,3952 ha

Odrůdové znaky:

List středně velký až velký, pětilaločnatý. Hrozen velký, řídký až středně hustý. Bobule středně velká až velká, tvar na profilu tupě vejčitý, barva bobule žlutá.

Odolnost:

Odrůda je velmi odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Stolní hrozny mají příjemnou muškátovou harmonickou chuť. Lehká, aromatická vína nejsou určena pro delší skladování.

Foto z vinice:



Regent

Mošťová modrá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně raná.

Původ:

Německo, křížení ‚Diana‘ x ‚Chambourcin‘ tj. (‚Sylvánské zelené‘ x ‚Müller Thurgau‘) x (‚Seyve Villard‘ x ‚Chancellor‘)

Výměra v ČR: 12,0356 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, třílaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule modročerná.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno tmavě červené až modročervené barvy, jemně aromatického typu, harmonické. Chuť neutrální, ovocná, vůně ovocná.

Foto z vinice:



Roesler

Mošťová modrá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí střední.

Původ:

Rakousko, křížení ‚Zweigeltrebe‘ x Klosterneuburg 1189-9-77 tj. ‚Zweigeltrebe‘ x (‚Seyve Villard 18-402‘ x ‚Frankovka‘).

Výměra v ČR: 8,4001 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětilaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva bobule modročerná.

Odolnost:

Odrůda je velmi odolná proti napadení plísní šedou, málo odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno tmavočervené barvy, ovocné chuti, extraktivní. Bohatá taninová struktura, vhodné pro dozrávání v sudech typu Barrique.

Foto z vinice:



Saphira

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní.

Původ:

Německo, křížení ‚Arnsburger‘ x ‚Seyve Villard 1-72‘.

Výměra v ČR: 13,1547 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, třílaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní šedou, málo odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a málo odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy, plné, jemně aromatického typu. Chuť i vůně plná, neutrální, ovocná, bylinná s jemnou kyselinkou.

Foto z vinice:



Semillon

Moštová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí střední.

Původ:

Francie, Bordeaux.

Rozšíření: Bulharsko, Kypr, Španělsko, Řecko, Itálie, Maďarsko, Portugalsko, Česká republika.

Výměra v ČR: 3,5107 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list je středně velký až velký, pětilaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je málo odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy, plné, jemně aromatického typu. Vůně jemně ovocná, bylinná. Chuť ovocná, bylinná, kořenitá, oříšková někdy vystupuje nedostatek kyselin. Vyzrálé hrozny bývají používány pro výrobu vína s označením výběr z bobulí.

Foto z vinice:



Siegerrebe

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí velmi raná až raná.

Původ:

Německo, křížení ‚Madeleine Angevine‘ x ‚Tramín červený‘.

Výměra v ČR: 3,116 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list malý až středně velký, třílaločný. Hrozen středně veliký až velký, řídký až středně hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule červená.

Odolnost:

Odrůda středně odolná až odolná proti napadení plísní šedou, odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a středně odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno světle žluté barvy, aromatického typu. Chuť ovocná, kořenitá.

Foto z vinice:



Scheurebe

Moštová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí pozdní.

Původ:

Německo. Křížení ‚Ryzlink rýnský‘ x (‚Sylvánské zelené‘ x ‚Trollinské‘).

Výměra v ČR: 4,3929 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětilaločnatý. Hrozen středně velký, středně hustý až hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná až odolná proti napadení plísní révy a málo odolná až středně odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené barvy, aromatického typu. Plné, s kořenitou chutí i vůní.

Foto z vinice:



Solaris

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí velmi raná až raná.

Původ:

Německo, křížení ‚Merzling‘ x (‚Zarja severa‘ x ‚Muškát Ottonel‘).

Výměra v ČR: 120,8058 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, třílaločný. Hrozen středně velký, středně hustý až hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovité, barva bobule žlutozelená.

Odolnost:

Odrůda středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené někdy žluté barvy, aromatického typu. Vůně i chuť ovocná, bylinná, kořenitá.

Foto z vinice:



Souvignier gris

Mošťová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně raná až pozdní.

Původ:

Německo, křížení ‚Cabernet Sauvignon‘ x ‚Bronner‘.

Výměra v ČR: 25,0222 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, třílaločný. Hrozen malý až středně velký, středně hustý až hustý. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu široce elipsovité, barva bobule růžová.

Odolnost:

Odrůda je odolná až velmi odolná proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené nebo žluté barvy, aromatického typu. Vůně neutrální, ovocná, chuť plná, ovocná, bylinná, s jemnou kyselinou.

Foto z vinice:



Viognier

Moštová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí středně pozdní až pozdní.

Původ:

Pravděpodobně Dalmácie v Chorvatsku.

Rozšíření: Francie, státy Jižní a Severní Ameriky, Austrálie, Nový Zéland

Výměra v ČR: 5,852 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký až velký, pětilaločnatý. Hrozen je středně velký, hustý. Bobule středně velká, tvar na profilu kruhovitý, barva bobule žlutozelená až žlutá.

Odolnost:

Odrůda je málo odolná až středně odolná proti napadení plísní šedou, málo odolná až středně odolná proti napadení plísní révy a málo odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené až žluté barvy, aromatického typu. Chuť i vůně ovocná, bylinná, minerální. Při sběru je důležitý obsah kyselin. Při jejich nedostatku je víno fádní, mazlavé naopak při nedozrání nedojde k rozvinutí vůní a chutí.

Foto z vinice:



Zalagyöngye

Mořtová bílá odrůda. Doba začátku dozrávání bobulí raná.

Původ:

Maďarsko, ‚Seyve Villard 12 375‘ x ‚Čabaňská perla‘.

Výměra v ČR: 5,5852 ha

Odrůdové znaky:

Dospělý list středně velký, pětiúhelníkovitý. Hrozen středně velký až velký, řídký až středně hustý s dlouhou stopkou. Bobule malá až středně velká, tvar na profilu kruhovitý. Barva bobule zelenožlutá.

Odolnost:

Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, odolná až velmi odolná proti napadení plísní révy a málo odolná proti napadení padlím révy.

Využití:

Víno žlutozelené barvy, jemně aromatického typu. Chuť i vůně ovocná, květinová. Víno je aromatické, při sběru je nutno hlídat kyseliny. Odrůda může být využita i jako stolní odrůda.

Foto z vinice:



ADRESÁŘ FIREM

Firma	Adresa	Telefon	Fax	E-mail
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.	Vrbovec 274 671 24	515 230 103	515 230 103	info@ampelos.cz
Forschungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet, Rebenzüchtung und Rebenveredelung	Eibinger Weg 1 Geisenheim 65358 Německo	-	-	-
Ing. Alois Tománek	Boršice 671 687 09 Boršice	572 501 084	572 501 084	tomanek.alois@borsice.net
Ing. Jan Rucki	Mlýnská 417 691 83 Drnholec	519 519 308		janrucki@seznam.cz
Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc.	Družstevní 818 691 03 Rakvice	519 350 870	519 350 530	michlovsky@michlovsky.com
Ing. Pavel Mayer	Gorkého 13 692 01 Mikulov	777 284 830	519 510 318	pavel.mayer@pemag.cz
Národné poľnohospodárske potravinárske centrum	Hlohovecká 2 951 41 Lužiaci Slovensko	+421 376 546 122	+421 376 546 361	hauptvogel@vurv.sk poliakovic@vurv.sk mihina@cvzv.sk
Radim Masařík	Hradební 1250 686 01 Uherské Hradiště	572 551 628	572 553 976	radim.masarik@seznam.cz
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg	Merzhauser Strasse 119 79100 Freiburg Německo	+49-76140165-60	+49-76140165-64	poststelle@wbi.bwl.de
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.	Pod Břehy 565/54 691 06 Velké Pavlovice	519 428 444	519 428 601	obchod@slchitelka.cz nakvasil@slchitelka.cz
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.	Drnovská 507 161 06 Praha 6 - Ruzyně	233 022 111	233 310 636	hermuth@vurv.cz chrpova@vurv.cz
VERITAS spol. s r.o.	Vrchní 7 683 54 Bošovice	603 579 257	519 419 165	veritas@seznam.cz
Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o.	Polešovice 634 687 37 Polešovice	572 593 385	572 593 385	ssv.polesovice@gmail.com
Vinofrukt, a.s.	Kostelní 416 691 85 Dolní Dunajovice	519 517 235	519 517 200	vinofrukt@telecom.cz
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.	Nádražní 29 692 01 Mikulov	518 384 122		spisiakova@zameckevinarstvi.cz
VÚRV Praha – Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská	Karlštejn 98 267 18 Karlštejn	311 681 131 702 087 810	311 681 131	vsv@vurv.cz z.benes@vurv.cz
Vilém Kraus	Přístavní 1282/30 276 01 Mělník	315 670 062	315 671 814	krausvilem@seznam.cz vilemkraus@quick.cz

METODIKA POPISU ODRŮD RÉVY

Metodika popisu odrůd révy je zpracována na základě technického protokolu Odrůdového úřadu Společenství (dále jen „CPVO“) TP/050/2 ze dne 1. 4. 2009 a příslušných dokumentů Mezinárodní unie na ochranu nových odrůd rostlin (dále jen „UPOV“). Její nedílnou součástí je dokument ÚKZÚZ Metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti - obecná část. Metodika se vztahuje se na hodnocení odlišnosti, uniformity a stálosti všech odrůd *Vitis L.* a podmiňuje základní zásady zkoušek.

Sledování každého znaku se provádí na 5 rostlinách nebo na částech odebraných z pěti rostlin. Kvalita a zdravotní stav rostlinného materiálu dodaného do pokusného místa musí splňovat podmínky dané nařízením Společenství.

Sledování odpovídajících znaků je prováděno dva roky na zdravých a vyvinutých rostlinách, odrůdy moštové a stolní musí být v plné plodnosti.

Klasifikátor má celkem 44 znaků a přesně uvádí část rostliny resp. keře, na které se sledování provádí a zároveň uvádí fenologickou fázi dle stupnice BBCH, ve které keř révy musí být pro přesné hodnocení daného znaku.


Příklady hodnocení

Znak č. 1: Doba rašení oček

Datum, kdy je narašeno 50 % oček u 50 % rostlin. Réva se nachází ve fenofázi 07 dle stupnice BBCH tj. Začátek otevírání oček: Objevují se zelené špičky listů

Znak č. 34: Hrozen: délka stopky primárního hroznu

Sledována musí být vzdálenost od připojení stopky kletorostu po první rozvětvení primárního hroznu. Na stopce primárního hroznu se může vytvořit rozvětvení se sekundárním hroznem nebo úponkem, které nesmí být zaměněno za první rozvětvení primárního hroznu.



FENOLOGICKÁ STUPNICE RÉVY BBCH (Lorenz al., 1994, a Meier, 1997)Makrostadium 0: Rašení

- 00 Vegetační klid: přezimující očka špičatá až kulatá, podle odrůdy světle až tmavě hnědá; šupiny oček podle odrůdy více či méně uzavřeny
- 01 Začátek nalévání oček: očka uvnitř pupenů se začínají zvětšovat
- 03 Konec nalévání oček: očka jsou nalitá, ale dosud nejsou vidět zelené části
- 05 Stádium „vlny“: zřetelně viditelná hnědá vlna
- 07 Začátek otevírání oček: objevují se zelené špičky listů
- 09 Rašení letorostů: zřetelně viditelné špičky listů

Makrostadium 1: Vývoj listů

- 11 První list je rozvinutý a odkloněný od letorostu
- 12 Dva listy jsou rozvinuty
- 13 Tři listy jsou rozvinuty
- 14 Stadium pokračuje až do 19
- 19 Devět a více listů je rozvinuto

Makrostadium 5: Vývoj květenství

- 53 Květenství je zřetelně viditelné
- 55 Květenství se zvětšuje; jednotlivé kvítky jsou dosud hustě nahloucheny
- 57 Květenství je zcela vyvinuté; jednotlivé kvítky odstavajíc oddělují

Makrostadium 6: Kvetení

- 60 První květní čepičky se oddělují z květního lůžka
- 61 Začátek kvetení: 10 % čepiček opadlo
- 62 20 % čepiček opadlo
- 63 Rané kvetení: 30 % čepiček opadlo
- 64 40 % čepiček opadlo
- 65 Plné kvetení: 50 % čepiček opadlo
- 66 60 % čepiček opadlo
- 67 70 % čepiček opadlo
- 68 80 % čepiček opadlo
- 69 Konec kvetení

Makrostadium 7: Vývoj plodů

- 71 Zakládání plodů: bobule se začínají nalévat, opad květních zbytků je ukončen
- 73 Bobule velikosti broku; hrozny se začínají stáčet dolů
- 75 Bobule velikosti hrachu; hrozny visí
- 77 Bobule se začínají navzájem dotýkat - začátek uzavírání hroznů
- 79 Většina bobulí se dotýká - konec uzavírání hroznů

Makrostadium 8: Dozrávání bobulí

- 81 Začátek zrání: bobule se začínají vybarvovat dle barvy odrůdy
- 83 Bobule se vybarvují - pokročilé zrání
- 85 Zaměkání bobulí
- 89 Bobule zralé pro sklizeň - plná zralost

Makrostadium 9: Nástup vegetačního klidu

- 91 Po sklizni: konec vyzrávání dřeva
- 92 Začátek zbarvování listů
- 93 Začátek opadu listů
- 95 50 % listů opadlo
- 97 Konec opadu listů
- 99 Ukončení vegetace

METODIKA PRO ZKOUŠKU UŽITNÉ HODNOTY

Dle obecných zásad daných Metodikou zkoušek užitné hodnoty – obecná část, se od založení pokusu až po jeho ukončení soustavně pozoruje a hodnotí projev každé odrůdy ve všech opakováních. O pozorováních se vedou přesné záznamy.

Projev znaku se zjišťuje měřením, vážením, počítáním (např. výnos, cukernatost moštu atd.)

Projev znaku se vyjadřuje v jednotkách bodové stupnice 9-1 (např. sprchávání, stupeň napadení chorobami). Hodnota 9 představuje zpravidla nejpříznivější, hodnota 1 nejméně příznivý projev znaku.

Příklad bodového hodnocení a jeho slovní vyjádření:

Stupeň	příklad popisu
9	odolná
8	odolná
7	středně odolná
6	středně odolná
5	méně odolná
4	méně odolná
3	náchylná
2	náchylná
1	náchylná

Sklizeň, výroba a hodnocení vína

Pokusy se sklízí ručně podle zralosti jednotlivých odrůd. U stolních odrůd se provádí senzorické hodnocení pro stanovení jakostní třídy. U moštových odrůd po stanovení kvalitativních a technologických parametrů hroznů a moštu následuje vinifikace ve sklepním hospodářství Ústavu. Vyrobene víno se komisionálně hodnotí na jaře příštího roku.

POMOCNÉ TABULKY**Sklizňová zralost**

Stupeň	Sklizňová zralost	Datum sklizně	Příklady odrůd
1	velmi raná	do 19.8.	
2	velmi raná až raná	20.8. – 4.9.	Vrboska
3	raná	5.9. – 11.9.	Muškát moravský
4	raná až středně raná	12.9. – 19.9.	Veltlínské červené rané
5	středně raná	20.9. – 4.10.	Müller Thurgau
6	středně raná až pozdní	5.10. – 11.10.	Sylvánské zelené
7	pozdní	12.10. – 19.10.	Ryzlink rýnský
8	pozdní až velmi pozdní	20.10. – 4.11.	Hibernal
9	velmi pozdní	5.11. a později	

Výnos hroznů

Stupeň	Výnos hroznů	Sklizeň kg/keř	Příklady odrůd
1	velmi nízký	méně než 1,0	
2	velmi nízký až nízký	1,0 – 1,4	
3	nízký	1,5 – 2,5	Tramín červený
4	nízký až střední	2,6 – 2,9	Rulandské bílé
5	střední	3,0 – 4,0	Ryzlink rýnský
6	střední až vysoký	4,1 – 4,4	Müller Thurgau
7	vysoký	4,5 – 5,5	Zweigeltrebe
8	vysoký až velmi vysoký	5,6 – 5,9	
9	velmi vysoký	6,0 a více	

Cukernatost hroznů při sklizni

Stupeň	Cukernatost	°NM	Příklady odrůd
1	velmi nízká	menší než 11	
2	velmi nízká až nízká	11,1 – 13,0	
3	nízká	13,1 – 14,0	
4	nízká až střední	14,1 – 16,0	
5	střední	16,1 – 18,0	Müller Thurgau
6	střední až vysoká	18,1 – 20,0	Muškat moravský
7	vysoká	20,1 – 22,0	Chardonnay
8	vysoká až velmi vysoká	22,1 – 24,0	Tramín červený
9	velmi vysoká	24,1 a více	

Odolnost proti napadení patogenem plísně révové

Stupeň	Popis	Příklady odrůd
9	odolná	
8	odolná	
7	středně odolná	
6	středně odolná	Chardonnay
5	méně odolná	Müller Thurgau
4	méně odolná	
3	náchylná	
2	náchylná	
1	náchylná	

Odolnost proti napadení patogenem padlí

Stupeň	Popis	Příklady odrůd
9	odolná	
8	odolná	
7	středně odolná	
6	středně odolná	
5	méně odolná	Chardonnay
4	méně odolná	Modrý Portugal
3	náchylná	
2	náchylná	
1	náchylná	

Odolnost proti napadení patogenem plísně šedé

Stupeň	Popis	Příklady odrůd
9	odolná	
8	odolná	Savilon
7	středně odolná	
6	středně odolná	Ryzlink rýnský
5	méně odolná	Veritas
4	méně odolná	Aurelius
3	náchylná	
2	náchylná	
1	náchylná	

Odolnost proti sprchávání

Stupeň	Popis	Příklady odrůd
9	bez sprchnutí	
8	1 – 10 %	
7	> 10 – 20 %	Ryzlink rýnský
6	> 20 – 30 %	Chardonnay
5	> 30 – 40 %	Neuburské
4	> 40 – 50 %	
3	> 50 – 60 %	Merlot
2	> 60 – 70 %	
1	> 70 %	

Vzrůstnost révy

Stupeň	Popis	Příklady odrůd
9	velmi silná	
8	silná až velmi silná	
7	silná	
6	střední až silná	Cabernet Dorsa
5	střední	Ryzlink rýnský
4	slabá až střední	Müller Thurgau
3	slabá	Sylvánské zelené
2	velmi slabá až slabá	
1	velmi slabá	

Hodnocení vína

Stupeň	Hodnocení vína	Počet bodů	Příklady odrůd
9	mimořádné víno	22,1 a více	
8	výborné víno	19,1 – 22,0	
7	velmi dobré víno	16,1 – 19,0	
6	dobré víno	13,1 – 16,0	
5	průměrné víno	11,1 – 13,0	
4	podprůměrné víno	< 11,0	
3	podprůměrné víno		
2	podprůměrné víno		
1	podprůměrné víno		

Poznámka:

Pomocné tabulky jsou pouze orientační. Jednotlivé hodnoty odrůd se mohou měnit v závislosti na ročníku. K vytvoření pomocných tabulek byly použity několikaleté průměry hodnot jednotlivých odrůd.

Hodnocení odolnosti proti patogenům se provádí při běžné chemické ochraně.

Poznámky:

Poznámky:

Autoři: Ing. Ivana Ludvíková a kolektiv
Oddělení vinohradnictví

Název: **Přehled odrůd révy 2020**

Vydavatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce rostlinné výroby
ředitel: Ing. Jiří Urban
656 06 Brno, Hroznová 2
Tel.: 543 548 111
E-mail: ivana.ludvikova@ukzuz.cz
<http://www.ukzuz.cz>
1. vydání, Brno 2020

Tisk: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ISBN: 978-80-7401-182-5

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou